



ประกาศจังหวัดสงขลา
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ

ด้วยจังหวัดสงขลา โดยโรงพยาบาลจะนะ มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ
ทั้งหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน ๑๑๐ รายการ โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

| | | | |
|-----------------------------------|-------|----|--------|
| ๑. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | จำนวน | ๒๕ | รายการ |
| ๒. ครุภัณฑ์สำนักงาน | จำนวน | ๒๐ | รายการ |
| ๓. ครุภัณฑ์อื่น | จำนวน | ๕ | รายการ |
| ๔. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | จำนวน | ๑ | รายการ |
| ๕. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | ๕๑ | รายการ |
| ๖. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จำนวน | ๓ | รายการ |
| ๗. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | ๒ | รายการ |
| ๘. วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | ๓ | รายการ |

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเสนอราคา

๑.๑ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

๑.๒ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้ไม่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑.๓ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียด

๑.๔ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้าร่วมประมูล

๒. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การขายทอดตลาด

๒.๑ การพิจารณาผลการขายทอดตลาดในครั้งนี้ โรงพยาบาลจะนะ จะพิจารณาตัดสิน
โดยใช้เกณฑ์ราคารวม

๒.๒ โรงพยาบาลจะนะ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตกลงขายทอดตลาดพัสดุดังกล่าวก็ได้ หากยัง
ไม่มีผู้เข้าร่วมเสนอราคาให้ราคาอันสมควร หรือเห็นว่าอาจมีกรณีที่มีการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วม
เสนอราคา หรือเห็นว่าผู้เข้าร่วมการเสนอราคามีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในกรณีดังกล่าว
ข้างต้น โรงพยาบาลจะนะ อาจระงับการขายทอดตลาดในครั้งนี้ก็ได้

๒.๓ ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ประมูลราคาได้ มิฉะนั้น
จะถือว่าสละสิทธิ์

๒.๔ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ซึ่งเกี่ยวข้องกับพัสดุที่ขายทอดตลาด โดยจะเรียกยอด ๆ จาก โรงพยาบาลจะนะ ไม่ได้

๒.๕ ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุดูออกจาก โรงพยาบาลจะนะ
ภายใน ๕ วันทำการ นับจากวันที่ชำระค่าพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือวันที่ได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี
หากไม่ดำเนินการขนย้ายพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนด โรงพยาบาลจะนะ สงวนสิทธิ์ที่จะรับเงินค่าพัสดุ

/ผู้ชนะ...

ผู้ชนะการเสนอราคาต้องไม่มอบหรือโอนสิทธิให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นกระทำการขนย้ายแทน
เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขน
ย้ายแทนได้ โดยจะต้องมีเอกสารการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงต่อ โรงพยาบาลจะนะ ณ วันที่
ดำเนินการขนย้าย

๓. กำหนดการขายทอดตลาด

๓.๑ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขาย
ทอดตลาด ในวันที่ **27** ก.พ. 2569 เวลา **9.00** น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลจะนะ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่ให้ผู้เข้าร่วมการเสนอราคาที่ไม่ได้เข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขายทอดตลาด
ลงทะเบียนเข้าเสนอราคาตามวัน เวลา สถานที่ในข้อ ๓.๒

๓.๒ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการเสนอราคาและรับแผ่นป้าย
หมายเลข ในวันที่ **27** ก.พ. 2569 เวลา น. ถึง **9.00** น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลจะนะ
โดยต้องนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดำเนินการขายทอดตลาด
ของ โรงพยาบาลจะนะ และนำต้นฉบับ มาแสดงเพื่อประกอบการตรวจสอบด้วย เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา
ลงทะเบียน โรงพยาบาลจะนะ จะไม่รับผู้เข้าร่วมการเสนอราคาเพิ่มเติมโดยเด็ดขาดและจะเริ่มดำเนินการขาย
ทอดตลาด ในเวลา **10.00** เป็นต้นไป

ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอรับเอกสารการขายทอดตลาด ณ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลจะนะ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ **25** ก.พ. 2569 ถึง
วันที่ **26** ก.พ. 2569 ระหว่างเวลา **8.30** น. ถึง **16.00** น. ทั้งนี้ สามารถสอบถาม
รายละเอียดได้ที่หมายเลขโทร. ๐-๗๕๒๐-๗๐๖๙-๗๐ ต่อ ๑๒๙ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ <http://www.chanahospital.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ **๒๕** กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙



(นายปพน ดีไชยเศรษฐ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ทะเบียนครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2568

| ลำดับที่ | รายการครุภัณฑ์ | จำนวน | ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ | หมายเลขครุภัณฑ์ | วันที่ได้มา | ใช้ประจำที่ | ประเภทเงิน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| | <u>ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์</u> | | | | | | | |
| 1 | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ | 1 เครื่อง | OMRON | 6515-069-2101-56 | 16 ส.ค.2559 | การพยาบาล | งบค่าเสื่อม | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 2 | เครื่องคุมการให้สายละลาย | 1 เครื่อง | Syring Pump Top-5300 | 6515-025-2001-2 | 11 ก.ค. 2555 | ห้องคลอด | งบค่าเสื่อม | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 3 | เครื่องซั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง | 1 เครื่อง | DETECTO DE-6129 | 6530-008-1111-22 | 11 ก.ค. 2555 | การพยาบาล | งบค่าเสื่อม | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 4 | Infusion Pump | 1 เครื่อง | น้ำเกลือ | 6515-025-1001-36 | 7 ก.ค.2560 | IPD ชาย | งบค่าเสื่อม | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 5 | Infusion Pump | 1 เครื่อง | น้ำเกลือ | 6515-025-1001-43 | 7 ก.ค.2560 | IPD ชาย | งบค่าเสื่อม | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 6 | Infusion Pump | 1 เครื่อง | น้ำเกลือ | 6515-025-1001-31 | 7 ก.ค.2560 | IPD ชาย | งบค่าเสื่อม | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 7 | Infusion Pump | 1 เครื่อง | น้ำเกลือ | 6515-025-1001-37 | 7 ก.ค.2560 | IPD ชาย | งบค่าเสื่อม | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 8 | Infusion Pump | 1 เครื่อง | น้ำเกลือ | 6515-025-1001-34 | 7 ก.ค.2560 | IPD ชาย | งบค่าเสื่อม | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 9 | Infusion Pump | 1 เครื่อง | น้ำเกลือ | 6515-025-1001-28 | 7 ก.ค.2560 | IPD ชาย | งบค่าเสื่อม | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 10 | Infusion Pump | 1 เครื่อง | น้ำเกลือ | 6515-025-1001-32 | 7 ก.ค.2560 | IPD ชาย | งบค่าเสื่อม | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 11 | เครื่องกระตุ้นหัวใจ | 1 เครื่อง | Philips M4735A | 6515-027-3002-2 | 24 พ.ย.2549 | IPD ชาย | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 12 | Double Photo | 1 เครื่อง | GE Healthcare | 6515-031-0201-6 | 16 ส.ค.2559 | ห้องคลอด | งบค่าเสื่อม | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 13 | Double Photo | 1 เครื่อง | GE Healthcare | 6515-031-0201-5 | 11 ก.ค. 2555 | ห้องคลอด | งบค่าเสื่อม | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 14 | ตู้ปลอดเชื้อ | 1 เครื่อง | ไบโอฮาซาด | 6515-038-4002 | 12 ม.ค.2547 | Lab | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 15 | รถเข็นนั่ง | 1 คัน | พร้อมเสาน้ำเกลือ | 3920-005-1331-24 | 9 ต.ค.2555 | กายภาพบำบัด | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 16 | รถเข็นนั่ง | 1 คัน | พร้อมเสาน้ำเกลือ | 3920-005-1331-25 | 9 ต.ค.2555 | กายภาพบำบัด | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 17 | รถเข็นนั่ง | 1 คัน | พร้อมเสาน้ำเกลือ | 3920-005-1331-110 | 21 มิ.ย.2560 | กายภาพบำบัด | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 18 | รถเข็นนั่ง | 1 คัน | พับได้ | 3920-005-1331-41 | 21 ก.ค.2558 | กายภาพบำบัด | งบค่าเสื่อม | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 19 | เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ | 1 เครื่อง | สอดแขน | 6515-069-2103-2 | 26 ต.ค.2559 | HT-DM | งบค่าเสื่อม | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |

| ลำดับที่ | รายการครุภัณฑ์ | จำนวน | ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ | หมายเลขครุภัณฑ์ | วันที่ได้มา | ใช้ประจำที่ | ประเภทเงิน | หมายเหตุ |
|-------------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20 | เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ | 1 เครื่อง | PD200 | 5515-027-1005-8 | 20 ม.ค.2555 | ห้องคลอด | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 21 | เครื่องควบคุมการให้สารละลาย | 1 เครื่อง | ทางหลอดเลือดดำ | 6515-025-1001-16 | 25 ก.ค.2554 | IPD หลุิง | งบค่าเสื่อม | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 22 | เครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพ | 1 เครื่อง | EDAN im20 | 6530-027-1003-2 | 15 พ.ย.2559 | ER | งบค่าเสื่อม | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 23 | เครื่องวัดความดันโลหิต | 1 เครื่อง | OMRON | 6515-069-2101-82 | 4 ก.พ.2562 | ER | งบค่าเสื่อม | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 24 | เครื่องวัดความดันโลหิต | 1 เครื่อง | OMRON | 6515-069-2101-28 | 16 มิ.ย.2554 | ER | งบค่าเสื่อม | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 25 | เครื่องวัดความดันโลหิต | 1 เครื่อง | OMRON | 6515-069-2101-9 | 20 ต.ค.2550 | ER | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| <u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u> | | | | | | | | |
| 26 | เครื่องปรับอากาศ | 1 เครื่อง | Eminent 18000 บีทียู | 4120-001-0011-8 | 9 ส.ค.2554 | โรงครัว(คลังยา) | ค่าเสื่อม | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 27 | เครื่องปรับอากาศ | 1 เครื่อง | Area ขนาด 32,000 บีทียู | 4120-001-0009-26 | 21 ต.ค.2554 | PCUบ้านนา | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 28 | เครื่องปรับอากาศ | 1 เครื่อง | TOS ขนาด 18,000 บีทียู | 4120-001-0011-5 | 24 มิ.ย.2553 | ห้องฟักแพทย์ | งบค่าเสื่อม | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 29 | เครื่องปรับอากาศ | 1 เครื่อง | Daikin ขนาด 18,000 บีทียู | 4120-001-0011-31 | 25 ส.ค.2560 | การพยาบาล | อนุรักษ์พลังงาน | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 30 | เครื่องปรับอากาศ | 1 เครื่อง | Daikin ขนาด 42,000 บีทียู | 4120-001-0012-3 | 25 ส.ค.2560 | Lab | อนุรักษ์พลังงาน | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 31 | เก้าอี้ | 1 ตัว | ขาเหล็ก | 7110-006-0009-17 | 21 ก.พ.2548 | ห้องประชุม | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 32 | เก้าอี้ | 1 ตัว | ขาเหล็ก | 7110-006-0009-56 | 21 ก.พ.2548 | ห้องประชุม | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 33 | ศาลาไม้ | 1 หลัง | ทรงไทย | 7110-006-0008-1 | 16 ต.ค.2555 | บริหาร | เงินบำรุง | เสื่อมสภาพ |
| 34 | เครื่องอัดสำเนา | 1 เครื่อง | Rico DX2430 | 7430-004-0002-2 | 26 มี.ค.2558 | บริหาร | งบค่าเสื่อม | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 35 | พัดลมตั้งพื้น | 1 เครื่อง | Airy 16 นิ้ว | 4140-001-0001-194 | 13 ส.ค.2567 | มิธิธัญรักษ์ | บริจาค | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 36 | แท็บเล็ต | 1 เครื่อง | samsung Galaxy Tab | 5805-001-0004-14 | 30 ธ.ค.2554 | ศูนย์คอม | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 37 | โทรศัพท์มือถือ | 1 เครื่อง | Nokia 100 | 5805-001-0004-20 | 29 มิ.ย.2555 | HT-DM | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 38 | โทรศัพท์มือถือ | 1 เครื่อง | Samsung Hero | 5805-001-0004-21 | 30 ธ.ค.2555 | IPDหลุิง | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 39 | โทรศัพท์มือถือ | 1 เครื่อง | Nokia 100 | 5805-001-0004-19 | 2 เม.ย.2555 | ยานพาหนะ | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |

| ลำดับที่ | รายการครุภัณฑ์ | จำนวน | ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ | หมายเลขครุภัณฑ์ | วันที่ได้มา | ใช้ประจำที่ | ประเภทเงิน | หมายเหตุ |
|-------------------------------|-------------------------|-------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------|-----------------|
| 40 | โทรศัพท์มือถือ | 1 | เครื่อง Samsung galaxy | 5805-001-0004-28 | 28 มี.ค.2559 | ER | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 41 | โทรศัพท์มือถือ | 1 | เครื่อง True Smart | 5805-001-0004-29 | 10 ก.ย.2559 | พัสดุ | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 42 | โทรศัพท์มือถือ | 1 | เครื่อง Samsung galaxy | 5805-001-0004-26 | 28 มี.ค.2559 | IPDหญิง | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 43 | โทรศัพท์มือถือ | 1 | เครื่อง wiko | 5805-001-0004-36 | 3 เม.ย.2561 | PCUบ้านนา | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 44 | โทรศัพท์มือถือ | 1 | เครื่อง Samsung A015F2 | 5805-001-0004-41 | 23 มี.ค.2563 | IPDหญิง | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 45 | โทรศัพท์มือถือ | 1 | เครื่อง Samsung SM-B1094 | 5805-001-0004-31 | 5 ม.ค.2560 | ห้องคลอด | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | | | | |
| 46 | เวทีก่อกำลังกาย | 1 | เวทีก โครงเหล็ก | 4330-005-0010-1 | 27 เม.ย.2560 | บริหาร | เงินบำรุง | เสื่อมสภาพ |
| 47 | เต็นสนาม | 1 | หลัง ขนาดใหญ่ | 7230-001-0002-1 | 23 มี.ค.2563 | บริหาร | เงินบำรุง | เสื่อมสภาพ |
| 48 | เต็นสนาม | 1 | หลัง ขนาดใหญ่ | 7230-001-0002-2 | 23 มี.ค.2563 | บริหาร | เงินบำรุง | เสื่อมสภาพ |
| 49 | เต็นสนาม | 1 | หลัง ขนาดเล็ก | 7230-001-0002-3 | 9 ก.ค.2564 | บริหาร | เงินบำรุง | เสื่อมสภาพ |
| 50 | เต็นสนาม | 1 | หลัง ขนาดเล็ก | 7230-001-0002-4 | 9 ก.ค.2564 | บริหาร | เงินบำรุง | เสื่อมสภาพ |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | | | |
| 51 | ตู้เย็น | 1 | ตู้ Sharp 5.2 คิว | 4110-001-0002-43 | 3 พ.ค.2555 | ห้องพักแพทย์ | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | | | |
| 52 | เครื่องเสียงช่วยสอน | 1 | เครื่อง DECCON | 5835-001-0002-7 | 24 ม.ค.2557 | ห้องยาโน | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 53 | เครื่องเสียงช่วยสอน | 1 | เครื่อง DECCON | 5835-001-0002-11 | 24 ก.พ.2559 | ห้องยาโน | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 54 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 1 | เครื่อง Cummins 100 KVA | 6115-001-0002-2 | 19 พ.ค.2552 | ซ่อมบำรุง | ค่าเสื่อม | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | | | |
| 55 | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ | 1 | เครื่อง HP P1102 | 7440-305-0001-140 | 6 ม.ค.2559 | แพทย์แผนไทย | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 56 | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ | 1 | เครื่อง HP Color Pro MFPM277n | 7440-305-0001-161 | 14 ธ.ค.2560 | พัสดุ | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |

| ลำดับที่ | รายการครุภัณฑ์ | จำนวน | ชื่อ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ | หมายเลขครุภัณฑ์ | วันที่ได้มา | ใช้ประจำที่ | ประเภทเงิน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------|-------|--------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|
| 57 | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ | 1 | เครื่อง HP P1102 | 7440-305-0001-143 | 6 มิ.ย.2559 | โรงครัว | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 58 | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ | 1 | เครื่อง HP Laser jet 1102 | 7440-305-0001-111 | 9 ก.ค.2557 | ห้องตรวจโรค | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 59 | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ | 1 | เครื่อง HP ink Tank 415 | 7440-305-0001-181 | 7 ธ.ค.2563 | สุขภาพตึกคลินิก | บริจาค | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 60 | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ | 1 | เครื่อง Epson LQ310 | 7440-305-0001-159 | 4 ก.ค.2560 | IPDชาย | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 61 | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ | 1 | เครื่อง Epson L3110 | 7440-305-0001-171 | 19 ก.ค.2562 | บริหาร | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 62 | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ | 1 | เครื่อง Zebra TLP2844 | 7440-305-0001-48 | 22 ก.ย.2551 | ER | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 63 | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ | 1 | เครื่อง Canon Pixmaix6770 | 7440-305-0001-172 | 19 ก.ค.2562 | สุขศึกษา | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 64 | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ | 1 | เครื่อง HP Laser jet P1505n | 7440-305-0001-45 | 1 เม.ย.2551 | บริหาร | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 65 | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ | 1 | เครื่อง HP Laser jet P1106 | 7440-305-0001-46 | 12 ก.ค.2551 | เวชปฏิบัติฯ | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 66 | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ | 1 | เครื่อง Zebra TLP2844 | 7440-305-0001-100 | 19 เม.ย.2556 | เภสัชกรรม | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 67 | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ | 1 | เครื่อง Barcode TSc TTP-244Pro | 7440-305-0001-126 | 18 มิ.ย.2558 | PCUกลาง | ค่าเสื่อม | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 68 | คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | 1 | เครื่อง HP | 7440-001-0006-91 | 1 เม.ย.2551 | พัสดุ | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 69 | คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | 1 | เครื่อง Acer Veritron M275 | 7440-001-0006-121 | 5 เม.ย.2554 | เวชปฏิบัติฯ | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 70 | คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | 1 | เครื่อง Acer VM4630 | 7440-001-0006-153 | 12 มิ.ย.2558 | IPDชาย | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 71 | คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | 1 | เครื่อง CQ30722 | 7440-001-0006-104 | 17 ก.ค.2552 | IPDชาย | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 72 | คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | 1 | เครื่อง Acer m1930 | 7440-001-0006-127 | 7 ต.ค.2554 | PCUบ้านนา | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 73 | คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | 1 | เครื่อง Asus PC | 7440-001-0006-171 | 24 มิ.ย.2559 | พันตกรรม | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 74 | คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | 1 | เครื่อง Acer m1930 | 7440-001-0006-130 | 10 ก.พ.2555 | ห้องยานอก | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 75 | คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | 1 | เครื่อง Asus PC | 7440-001-0006-154 | 18 มิ.ย.2558 | PCUบ้านนา | ค่าเสื่อม | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 76 | คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | 1 | เครื่อง Acer AS mi1930 | 7440-001-0006-128 | 8 ก.ย.2555 | ห้องยานอก | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 77 | คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | 1 | เครื่อง COmPAQ E6800 | 7440-001-0006-119 | 15 มี.ค.2554 | บริหาร | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |

| ลำดับที่ | รายการครุภัณฑ์ | จำนวน | ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ | หมายเลขครุภัณฑ์ | วันที่ได้มา | ใช้ประจำที่ | ประเภทเงิน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------|-------|-------------------------------|-------------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|
| 78 | คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | 1 | เครื่อง HP Hpa-C4K6 | 7440-001-0006-138 | 11 ก.พ.2555 | ห้องตรวจโรค | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 79 | คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | 1 | เครื่อง Asus ET | 7440-001-0006-145 | 2 ธ.ค.2557 | ER | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 80 | คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | 1 | เครื่อง HP Hpa-C4K6 | 7440-001-0006-141 | 5 มี.ค.2556 | ห้องตรวจโรค | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 81 | คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | 1 | เครื่อง Acer Spire C22 | 7440-001-0006-182 | 9 ก.ค.2562 | ห้องตรวจโรค | งบประมาณสั่งค | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 82 | คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | 1 | เครื่อง Asus ET2030 | 7440-001-0006-144 | 2 ธ.ค.2557 | แพทย์แผนไทย | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 83 | คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | 1 | เครื่อง Idea Contre C40-30 | 7440-001-0006-165 | 6 มิ.ย.2559 | กายภาพบำบัด | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 84 | คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | 1 | เครื่อง HP I3 3320 | 7440-001-0006-143 | 12 มิ.ย.2556 | แพทย์แผนไทย | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 85 | คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | 1 | เครื่อง Acer Spire C22 | 7440-001-0006-185 | 9 ก.ค.2562 | ห้องตรวจโรค | งบประมาณสั่งค | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 86 | คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | 1 | เครื่อง Lenovo Corei5 5200 | 7440-001-0006-163 | 7 ก.ค.2558 | ห้องยานอก | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 87 | คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | 1 | เครื่อง HP 6075i | 7440-001-0006-110 | 1 ก.ย.2552 | ห้องบัตร | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 88 | คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | 1 | เครื่อง Lenovo IC40-30 | 7440-001-0006-169 | 24 มิ.ย.2559 | กายภาพบำบัด | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 89 | เครื่องสำรองไฟ | 1 | เครื่อง Sysdome 2200 | 7440-610-0001-72 | 5 ต.ค.2558 | เวชปฏิบัติฯ | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 90 | เครื่องสำรองไฟ | 1 | เครื่อง Sysdome SF-800 | 7440-610-0001-6 | 29 พ.ย.2548 | แพทย์แผนไทย | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 91 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 1 | เครื่อง Acer | 7440-103-0001-26 | 31 ก.ค.2551 | ศูนย์คอม | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 92 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 1 | เครื่อง Acer Time LiNi | 7440-103-0001-88 | 31 พ.ค.2555 | IPDชาย | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 93 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 1 | เครื่อง Asus A43SD | 7440-103-0001-92 | 22 มิ.ย.2555 | องค์กรแพทย์ | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 94 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 1 | เครื่อง Acer Aspire | 7440-103-0001-111 | 30 ก.ย.2556 | เวชปฏิบัติฯ | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 95 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 1 | เครื่อง Dell inspiron 3501 | 7440-103-0001-195 | 26 เม.ย.2564 | ศูนย์คอม | บริจาค | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 96 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 1 | เครื่อง Asus15-3337 | 7440-103-0001-113 | 3 เม.ย.2557 | บริหาร | ค่าเสื่อม | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 97 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 1 | เครื่อง Acer A515-51g | 7440-103-0001-148 | 9 ม.ค.2561 | ห้องคลอด | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |
| 98 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 1 | เครื่อง Acer Asp AMD | 7440-103-0001-165 | 19 ก.ค.2562 | ANC | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ |

| ลำดับที่ | รายการครุภัณฑ์ | จำนวน | ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ | หมายเลขครุภัณฑ์ | วันที่ได้มา | ใช้ประจำที่ | ประเภทเงิน | หมายเหตุ | |
|----------|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|--|
| 99 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 1 | เครื่อง Acer Asp V34710 | 7440-103-0001-84 | 30 เม.ย.2555 | องค์กรแพทย์ | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ | |
| 100 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 1 | เครื่อง Acer Asp AMD | 7440-103-0001-160 | 19 ก.ค.2562 | การเงิน | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ | |
| 101 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 1 | เครื่อง Acer Aspire | 7440-103-0001-43 | 22 มี.ค.553 | การเงิน | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ | |
| 102 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 1 | เครื่อง Acer F-5732 Gi | 7440-103-0001-139 | 15 พ.ย.2560 | ทันตกรรม | งบค่าเสื่อม | ชำรุดซ่อมไม่ได้ | |
| 103 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 1 | เครื่อง HP mini 110 | 7440-103-0001-39 | 5 ม.ค.2553 | Lab | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ | |
| 104 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 1 | เครื่อง HP mini 110-1128TU | 7440-103-0001-40 | 5 ม.ค.2553 | X-Ray | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ | |
| 105 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 1 | เครื่อง Asus N552 | 7440-103-0001-144 | 25 พ.ค.2560 | HRD | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ | |
| | <u>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</u> | | | | | | | | |
| 106 | โทรทัศน์สี | 1 | เครื่อง Sharp 21 นิ้ว PT300(B) | 7730-003-0007-16 | 3 พ.ค.2555 | ห้องพักแพทย์ | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ | |
| 107 | โทรทัศน์สี | 1 | เครื่อง Sharp 21 นิ้ว PT300(B) | 7730-003-0007-17 | 3 พ.ค.2555 | ห้องพักแพทย์ | เงินบำรุง | ชำรุดซ่อมไม่ได้ | |

ทะเบียนวัสดุหมดความจำเป็นใช้งาน ปีงบประมาณ 2568

| ลำดับที่ | รายการครุภัณฑ์ | จำนวน | ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ |
|----------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1 | วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ | 2 กล่อง | 12A |
| 2 | หมึกพิมพ์ | 14 กล่อง | EPSON 300 |
| 3 | แป้นพิมพ์ | 2 อัน | PS/2 หัวกลม |
| | | | รวม |